

## Документирование ПО

Алексей Островский

Физико-технический учебно-научный центр НАН Украины

26 марта 2015 г.

# Документация на ПО


## Определение

**Документация** — печатный текст, сопровождающий программное обеспечение для объяснения принципов его функционирования или использования.

### Цели документирования:

- ▶ посредничество между разработчиками ПО;
- ▶ упрощение сопровождения и эволюции;
- ▶ информация для планирования и оценки затрат в процессе разработки;
- ▶ инструкции по использованию и управлению программной системой;
- ▶ основание для сертификации системы.

# Документация на ПО



Документирование в процессе разработки ПО

## Типы документации

Документация **на процесс разработки** (англ. *process documentation*):

- ▶ планы разработки;
- ▶ расписания;
- ▶ документы оценки качества процессов разработки;
- ▶ организационные и проектные стандарты.

Документация **на продукты разработки** (англ. *product documentation*):

- ▶ системная (техническая) документация — описание программной системы с точки зрения разработчика;
- ▶ пользовательская документация — описание ПО с точки зрения конечного пользователя.

# Документация в гибкой методологии

*Работающее ПО > Исчерпывающая документация*

— Agile Manifesto

## **Недостатки традиционного подхода** к документированию:

- ▶ Производство документации и поддержка документов в актуальном состоянии занимает много времени и средств и приводит к замедлению процесса разработки.
- ▶ Требования к ПО меняются настолько быстро, что документация устаревает практически сразу после написания.

## **Необходимые виды документации:**

- ▶ пользовательская документация;
- ▶ обоснование архитектурных решений;
- ▶ документация критических систем.

## Структура документации

**Основной стандарт:** IEEE 1063 — Standard for Software User Documentation [2001].

### **Структура документации на ПО:**

1. данные, позволяющие идентифицировать документ (заголовок, дата составления и т. п.);
2. содержание;
3. список иллюстраций и таблиц (опционально);
4. введение — назначение документа и краткое описание содержимого;
5. информация по использованию — советы по эффективному использованию различными группами пользователей (новичками, опытными пользователями, администраторами, ...);

## Структура документации

### Структура документации на ПО (продолжение):

6. концепция ПО — описание вариантов использования программной системы;
7. команды — описание команд, поддерживаемых системой;
8. выдаваемые программой сообщения об ошибках и способы их устранения;
9. словарь используемых в документе специфичных терминов;
10. связанные документы и информационные ресурсы;
11. навигация (особенно для электронных документов);
12. алфавитный указатель по командам;
13. поиск по содержанию (для электронных документов).

## Стиль документации

- ▶ Предпочтительно использование английского языка, в т. ч. из-за проблем перевода терминов;
- ▶ проверка грамматики (присутствует в современных средах разработки);
- ▶ короткие и ясные предложения; короткие абзацы (не более 7 предложений).
- ▶ четкие определения для используемых терминов;
- ▶ нумерованные и ненумерованные списки для перечислений, выделение текста (курсив или полужирное начертание);
- ▶ заголовки и подзаголовки для фрагментации информации;
- ▶ иллюстрации и таблицы для наглядности.



# Форматы документации

## ▶ Печатная документация;

## ▶ Электронная документация:

- ▶ локальные файлы (plain text, Markdown, HTML, PDF, ...);
- ▶ интегрируемая в общесистемную справочную систему (man, info, ...);
- ▶ интегрируемая в среду разработки (напр., исходные Java-файлы или javadoc-архивы при разработке на Java в Eclipse).

## ▶ Онлайн-документация:

- ▶ поддерживаемая разработчиком (руководство по установке / Getting started / справочные руководства, ...);
- ▶ Web 2.0-документация, поддерживаемая пользователями (wiki, блоги, вопросы на [stackoverflow](#), ...)

## Онлайн-документация

### Преимущества:

- ▶ доступность для потребителей, актуальность документации;
- ▶ гипертекстовая связанность в пределах документации и с другими источниками информации;
- ▶ большой объем документов;
- ▶ веб 2.0 — возможность комментирования документации, обмена опытом с другими пользователями ПО.

### Недостатки:

- ▶ усложнение поиска по нечетким запросам;
- ▶ ухудшение воспринимаемости текста;
- ▶ большой объем малополезной информации.

## Документирование процессов разработки

### Виды документации:

- ▶ планы, оценки затрат и расписания: составляются менеджерами для управления процессом разработки;
- ▶ отчеты: использование ресурсов на различных этапах;
- ▶ стандарты: ограничения на процесс разработки (специфичные для организации или национальные / международные);
- ▶ рабочие документы (working paper): особенности архитектуры системы, стратегии имплементации;
- ▶ общение между разработчиками и менеджерами.

# Объем документации на процесс разработки

## Наблюдение

Большая часть документации на процесс разработки может быть заменена неформальными дискуссиями между разработчиками, менеджерами и заказчиком.

### **Необходимая документация на процесс разработки:**

- ▶ явно определенная договором с заказчиком;
- ▶ необходимая для сертификации системы;
- ▶ расписание тестирования (заменяется автоматическими тестами);
- ▶ рабочие документы (могут быть выделены в отдельные статьи).

# Пользовательская документация

## Определение

**Пользовательская документация** (англ. *user documentation*) — документы, описывающие использование программной системы конечными пользователями.

## Организация пользовательской документации:

- ▶ учебные пособия — описание шагов для решения определенных задач с помощью программной системы;
- ▶ темы — объединение логически связанных документов в главы / разделы, описывающие определенный аспект ПО;
- ▶ справочники — перечень выполняемых системой функций.

## Виды пользовательской документации

Вид	Потребители	Содержание
Функциональное описание системы	менеджеры, заказчик	обзор системы, описание отличительных особенностей
Руководство по установке	системные администраторы	описание этапов установки системы
Введение (англ. <i>getting started</i> )	пользователи	краткое руководство для начального знакомства с системой
Справочное руководство (англ. <i>reference manual</i> )	опытные пользователи	детальное описание функционала ПО

# Системная документация


## Определение

**Системная документация** (англ. *system documentation*) — документы, описывающие структуру программной системы.

### Виды системной документации:

- ▶ документ спецификации требований;
- ▶ описание общей архитектуры системы;
- ▶ описание отдельных компонентов (архитектура, предоставляемая функциональность и интерфейсы);
- ▶ исходный код и комментарии в нем;
- ▶ документы, касающиеся валидации системы;
- ▶ руководство по сопровождению системы (известные проблемы, направления эволюции, внешние зависимости, ...).

# Генерация документации



Генерация документации на основе исходного кода



# Генерация документации

## Этапы генерации документации (~ MVC):

1. определение используемых представлений для исходных файлов;
2. создание синтаксического дерева для исходных файлов;
3. создание моделей для элементов программы (классов, методов, ...);
4. генерация представления на основе моделей (напр., HTML-страниц).

## Примеры генераторов документации:

- ▶ Javadoc (основной для Java);
- ▶ Sphinx (основной для Python);
- ▶ Doxygen (основной для C / C++).

## Пример документации: Javadoc

- ▶ Для составления документации используются комментарии к классам, полям, методам вида `/** ... */`.
- ▶ Для секционирования комментариев применяются теги:
  - ▶ `@param` — для описания параметров методов;
  - ▶ `@return` — для описания возвращаемого значения метода;
  - ▶ `@throws` — для условий порождения исключений;
  - ▶ `@since` — для установления версии ПО, в которой появился класс / метод.
- ▶ Для маркировки применяются HTML-теги.
- ▶ Теги `@link`, `@see` позволяют ссылаться на другие элементы документации.

## Пример документации: Javadoc

```
1  /**
2   * Вычисляет отношение двух действительных чисел.
3   * В отличие от операции деления </code>, если знаменатель отношения
4   * равен нулю, возбуждается исключительная ситуация.
5   *
6   * @param x
7   *     числитель
8   * @param y
9   *     знаменатель
10  * @return
11  *     результат операции деления
12  *
13  * @throws ArithmeticException
14  *     если знаменатель равен нулю
15  */
16  public static double div(double x, double y) {
17      if (y == 0.0) throw new ArithmeticException("Division by zero");
18      return x / y;
19  }
```

## Пример документации: Javadoc

### Method Detail

div
<pre>public static double div(double x,                         double y)</pre>
Вычисляет отношение двух действительных чисел. В отличие от операции деления /, если знаменатель отношения равен нулю, возбуждается исключительная ситуация.
<b>Parameters:</b>
x - числитель
y - знаменатель
<b>Returns:</b>
результат операции деления
<b>Throws:</b>
java.lang.ArithmeticException - если знаменатель равен нулю

Фрагмент сгенерированной утилитой Javadoc HTML-страницы документации, соответствующей приведенному методу.

## Пример документации: Javadoc

```
(div(3, 0.2));
```

Вычисляет отношение двух действительных чисел. В отличие от операции деления /, если знаменатель отношения равен нулю, возбуждается исключительная ситуация.

**Parameters:**

**x** числитель

**y** знаменатель

**Returns:**

результат операции деления

**Throws:**

[ArithmeticException](#) - если знаменатель равен нулю

Контекстная помощь для приведенного метода в среде разработки Eclipse.

# Грамотное программирование

## Определение

**Грамотное программирование** (англ. *literate programming*) — методология программирования и документирования кода, согласно которой программа (эссе) состоит из текста на естественном языке с вкраплениями кода на языках программирования, возможно с макроподстановками.

**Автор:** Дональд Кнут [1981, для системы компьютерной верстки  $\TeX$ ].

### Принципы:

- ▶ конструирование эссе происходит в порядке разработки программы программистом и следует его мысли;
- ▶ роль абстракций выполняют макросы (логически связанные фрагменты кода);
- ▶ «чистый» код программы генерируется препроцессором, обрабатывающим макросы; одному эссе может соответствовать несколько программ, в т. ч. на разных ЯП.

## Пример грамотного программирования

### Пример в системе noweb:

```
1 Our basic C program consists of the five parts:
2 <<*>>=
3 <<Header files to include>>
4 <<Type definitions>>
5 <<Global variables>>
6 <<Function definitions>>
7 <<The main program>>
8 @
9
10 As we intend to present information to the user,
11 we should include the standard I/O library.
12 <<Header files to include>>=
13 #include <stdio.h>
14 @
15
16 So it goes.
```

## Выводы

1. Документация на ПО нужна, чтобы описать его функционал для пользователей (пользовательская документация) и упростить сопровождение и эволюцию (системная документация).
2. Согласно гибкой методологии разработки, объем документации (в особенности документов, описывающих процесс разработки) должен быть сведен к минимуму.
3. Стандарт IEEE 1063 содержит рекомендации по составлению документации к ПО, в частности, приблизительную структуру документов.
4. Создание документации можно автоматизировать за счет использования генераторов документации наподобие javadoc.



# Материалы



**Sommerville, Ian**

Software Engineering. Documentation

[Доступна по Интернету.](#)



**IEEE Society**

IEEE 1063 Standard for Software User Documentation

Спасибо за внимание!